

# La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - le liste A, B e C

2<sup>a</sup> bozza, settembre 2019

Galliformes				
Odontophoridae				
<b>Colinus virginianus</b>		(Linnaeus, 1758)	Colino della Virginia	<b>CE11</b>
	<i>virginianus</i>	(Linnaeus, 1758)		CE11
Phasianidae				
<b>Coturnix coturnix</b>		(Linnaeus, 1758)	Quaglia	<b>A11</b>
	<i>coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b>Alectoris graeca</b>		(Meisner, 1804)	Coturnice	<b>ACE11</b>
	<i>saxatilis</i>	(Bechstein, 1805)	Coturnice alpina	ACE11
	<i>orlandoi</i>	Priolo, 1984	Coturnice appenninica	AE11
	<i>whitakeri</i>	Schiebel, 1934	Coturnice siciliana	AE11
<b>Alectoris chukar</b>		(J. E. Gray, 1830)	Coturnice orientale	<b>CE11</b>
	<i>cf. falki</i>	E. J. O. Hartert, 1917		CE11 (1)
<b>Alectoris barbara</b>		(Bonnaterre, 1790)	Pernice sarda	<b>CE11</b>
	<i>barbara</i>	(Bonnaterre, 1790)		CE11
<b>Alectoris rufa</b>		(Linnaeus, 1758)	Pernice rossa	<b>ACE11</b> (2)
	<i>rufa</i>	(Linnaeus, 1758)		ACE11
<b>Pternistis erckelii</b>	<i>m</i>	(Rüppell, 1835)	Francolino di Erckel	<b>CE11</b> (3)
<b>Francolinus francolinus</b>		(Linnaeus, 1766)	Francolino	<b>CDE11</b>
	<i>asiae</i>	Bonaparte, 1856		CDE11
<b>Phasianus colchicus</b>		Linnaeus, 1758	Fagiano comune	<b>CE11</b>
	<i>colchicus</i>	Linnaeus, 1758	Fagiano colchico	CE44
	<i>cf. mongolicus</i>	J. F. Brandt, 1844	Fagiano mongolo	CE11 (4)
<b>Perdix perdix</b>		(Linnaeus, 1758)	Starna	<b>ACE11</b>
	<i>perdix</i>	(Linnaeus, 1758)		<b>ACE11</b> (5)
<b>Bonasa bonasia</b>		(Linnaeus, 1758)	Francolino di monte	<b>A11</b>
	<i>styriaca</i>	(von Jordans & Schiebel, 1944)		A11
<b>Lagopus muta</b>		(Montin, 1781)	Pernice bianca	<b>AE11</b>
	<i>helvetica</i>	(Thienemann, 1829)		AE11
<b>Tetrao urogallus</b>		Linnaeus, 1758	Gallo cedrone	<b>AE11</b>
	<i>crassirostris</i>	C. L. Brehm, 1831		AE11
<b>Lyrurus tetrix</b>		(Linnaeus, 1758)	Fagiano di monte	<b>AE11</b>
	<i>tetrix</i>	(Linnaeus, 1758)		AE11
Anseriformes				
Anatidae				
<b>Oxyura jamaicensis</b>	<i>m</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Gobbo della Giamaica	<b>C20</b>
<b>Oxyura leucocephala</b>	<i>m</i>	(Scopoli, 1769)	Gobbo rugginoso	<b>AE24</b>
<b>Cygnus atratus</b>	<i>m</i>	(Latham, 1790)	Cigno nero	<b>CE11</b>

<b>Cygnus olor</b>	m	(J. F. Gmelin, 1789)	Cigno reale	<b>ACE11</b>	
<b>Cygnus cygnus</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Cigno selvatico	<b>AE20</b>	
<b>Cygnus columbianus</b>		(Ord, 1815)	Cigno minore	<b>AE10</b>	
	<i>bewickii</i>	Yarrell, 1830		A20	
<b>Branta bernicla</b>		(Linnaeus, 1758)	Oca colombaccio	<b>A20</b>	
	<i>bernicla</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca colombaccio siberiana	A20	
	<i>hrota</i>	(O. F. Müller, 1776)	Oca colombaccio atlantica	A30	
<b>Branta leucopsis</b>	m	(Bechstein, 1803)	Oca facciabianca	<b>ACDE10</b>	
<b>Branta ruficollis</b>	m	(Pallas, 1769)	Oca collarosso	<b>ADE10</b>	
<b>Branta canadensis</b>		(Linnaeus, 1758)	Oca del Canada	<b>CE11</b>	(7)
	<i>canadensis</i>	(Linnaeus, 1758)		CE11	
<b>Anser caerulescens</b>		(Linnaeus, 1758)	Oca delle nevi	<b>ADE30</b>	(8)
	ssp.			ADE30	
<b>Anser anser</b>		(Linnaeus, 1758)	Oca selvatica	<b>ACE11</b>	
	<i>anser</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca selvatica occidentale	ACE11	
	<i>rubrirostris</i>	Swinhoe, 1871	Oca selvatica orientale	A11	
<b>Anser fabalis</b>		(Latham, 1787)	Oca granaiola	<b>A10</b>	
	<i>fabalis</i>	(Latham, 1787)	Oca granaiola della taiga	A30	
	<i>rossicus</i>	Buturlin, 1933	Oca granaiola della tundra	A10	
<b>Anser brachyrhynchus</b>	m	Baillon, 1834	Oca zamperosee	<b>AE30</b>	
<b>Anser albifrons</b>		(Scopoli, 1769)	Oca lombardella	<b>A10</b>	
	<i>albifrons</i>	(Scopoli, 1769)		A10	
<b>Anser erythropus</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Oca lombardella minore	<b>AE10</b>	
<b>Clangula hyemalis</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Moretta codona	<b>A10</b>	
<b>Somateria spectabilis</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Re degli edredoni	<b>A30</b>	
<b>Somateria mollissima</b>		(Linnaeus, 1758)	Edredone	<b>A11</b>	
	<i>mollissima</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b>Melanitta fusca</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Orco marino	<b>A10</b>	
<b>Melanitta nigra</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Orchetto marino	<b>A10</b>	
<b>Bucephala clangula</b>		(Linnaeus, 1758)	Quattrocchi	<b>A10</b>	
	<i>clangula</i>	(Linnaeus, 1758)		A10	
<b>Mergellus albellus</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Pesciaiola	<b>A10</b>	
<b>Mergus merganser</b>		Linnaeus, 1758	Smergo maggiore	<b>A11</b>	
	<i>merganser</i>	Linnaeus, 1758		A11	
<b>Mergus serrator</b>	m	Linnaeus, 1758	Smergo minore	<b>A10</b>	
<b>Histrionicus histrionicus</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Moretta arlecchino	<b>BDE40</b>	
<b>Alopochen aegyptiaca</b>	m	(Linnaeus, 1766)	Oca egiziana	<b>CDE11</b>	
<b>Tadorna tadorna</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Volpoca	<b>AC11</b>	
<b>Tadorna ferruginea</b>	m	(Pallas, 1764)	Casarca	<b>ACDE13</b>	(9)
<b>Aix galericulata</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Anatra mandarina	<b>CE10</b>	(10)
<b>Marmaronetta angustirostris</b>	m	(Ménétriés, 1832)	Anatra marmorizzata	<b>ADE12</b>	
<b>Netta rufina</b>	m	(Pallas, 1773)	Fistione turco	<b>AE11</b>	

<b>Aythya ferina</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Moriglione	<b>ACE11</b>
<b>Aythya nyroca</b>	m	(Güldenstädt, 1770)	Moretta tabaccata	<b>AE11</b>
<b>Aythya collaris</b>	m	(Donovan, 1809)	Moretta dal collare	<b>AD30</b>
<b>Aythya fuligula</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Moretta	<b>A11</b>
<b>Aythya marila</b>		(Linnaeus, 1761)	Moretta grigia	<b>A10</b>
	<i>marila</i>	(Linnaeus, 1761)		A10
<b>Spatula querquedula</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Marzaiola	<b>A11</b>
<b>Spatula clypeata</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Mestolone	<b>A11</b>
<b>Spatula discors</b>	m	(Linnaeus, 1766)	Marzaiola americana	<b>ADE30</b>
<b>Sibirionetta formosa</b>	m	(Georgi, 1775)	Alzavola asiatica	<b>ADE30</b>
<b>Mareca strepera</b>		(Linnaeus, 1758)	Canapiglia	<b>A11</b>
	<i>strepera</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b>Mareca penelope</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Fischione	<b>A13</b>
<b>Anas platyrhynchos</b>		Linnaeus, 1758	Germano reale	<b>ACE11</b>
	<i>platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758		ACE11
	forma domestica		<a href="#">Anatra domestica</a>	CE11
<b>Anas acuta</b>	m	Linnaeus, 1758	Codone	<b>A13</b>
<b>Anas crecca</b>		Linnaeus, 1758	Alzavola	<b>A11</b>
	<i>crecca</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Alzavola comune</a>	A11
	<i>carolinensis</i>	J. F. Gmelin, 1789	<a href="#">Alzavola americana</a>	A30

BOZZA

## Podicipediformes

### Podicipedidae

<b>Tachybaptus ruficollis</b>		(Pallas, 1764)	Tuffetto	<b>A11</b>
	<i>ruficollis</i>	(Pallas, 1764)		A11
<b>Podiceps grisegena</b>		(Boddaert, 1783)	Svasso colorosso	<b>A10</b>
	<i>grisegena</i>	(Boddaert, 1783)		A10
<b>Podiceps cristatus</b>		(Linnaeus, 1758)	Svasso maggiore	<b>A11</b>
	<i>cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b>Podiceps auritus</b>		(Linnaeus, 1758)	Svasso cornuto	<b>A10</b>
	<i>auritus</i>	(Linnaeus, 1758)		A10
<b>Podiceps nigricollis</b>		C. L. Brehm, 1831	Svasso piccolo	<b>A12</b>
	<i>nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831		A12

## Phoenicopteriformes

### Phoenicopteridae

<b>Phoenicopus roseus</b>	m	Pallas, 1811	Fenicottero	<b>A11</b>
<b>Phoeniconaias minor</b>	m	(É. Geoffroy Sainte-Hilaire, 1798)	Fenicottero minore	<b>AC12DE</b> (11, 12)

## Columbiformes

### Columbidae

<b>Columba livia</b>		J. F. Gmelin, 1789	Piccione selvatico	<b>ACE11</b>
	<i>livia</i>	J. F. Gmelin, 1789		A11
	forma domestica		<a href="#">Piccione domestico</a>	CE11

<b><i>Columba oenas</i></b>		Linnaeus, 1758	Colombella	<b>A11</b>	
	<i>oenas</i>	Linnaeus, 1758		A11	
<b><i>Columba palumbus</i></b>		Linnaeus, 1758	Colombaccio	<b>A11</b>	
	<i>palumbus</i>	Linnaeus, 1758		A11	
<b><i>Streptopelia turtur</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Tortora selvatica	<b>A11</b>	(13)
	<i>turtur</i>	(Linnaeus, 1758)	<a href="#">Tortora selvatica comune</a>	A11	
<b><i>Streptopelia orientalis</i></b>		(Latham, 1790)	Tortora orientale	<b>AD30</b>	
	<i>meena</i>	(Sykes, 1832)	<a href="#">Tortora orientale di Sykes</a>	A30	
	<i>orientalis</i>	(Latham, 1790)	<a href="#">Tortora orientale di Latham</a>	B40	
<b><i>Streptopelia decaocto</i></b>		(Frivaldszky, 1838)	Tortora dal collare	<b>AC11</b>	
	<i>decaocto</i>	(Frivaldszky, 1838)		AC11	
<b><i>Spilopelia senegalensis</i></b>		(Linnaeus, 1766)	Tortora delle palme	<b>ADE11</b>	(14)
	<i>phoenicophila</i>	(E. J. O. Hartert, 1916)		AD11	

## Pterocliiformes

### Pteroclididae

<b><i>Syrhaptes paradoxus</i></b>	m	(Pallas, 1773)	Sirratte	<b>A30</b>	
<b><i>Pterocles senegallus</i></b>	m	(Linnaeus, 1771)	Grandule del Senegal	<b>B40</b>	
<b><i>Pterocles alchata</i></b>		(Linnaeus, 1766)	Grandule	<b>B40</b>	
	<i>alchata</i>	(Linnaeus, 1766)	<a href="#">Grandule europea</a>	B40	
	<i>caudacutus</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	<a href="#">Grandule meridionale</a>	B40	

## Caprimulgiformes

### Caprimulgidae

<b><i>Caprimulgus ruficollis</i></b>		Temminck, 1820	Succiacapre colorosso	<b>A30</b>	
	<i>desertorum</i>	Erlanger, 1899		A30	
<b><i>Caprimulgus europaeus</i></b>		Linnaeus, 1758	Succiacapre	<b>A11</b>	
	<i>europaeus</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Succiacapre comune</a>	A10	
	<i>meridionalis</i>	E. J. O. Hartert, 1896	<a href="#">Succiacapre meridionale</a>	A11	
<b><i>Caprimulgus aegyptius</i></b>		M. H. C. Lichtenstein, 1823	Succiacapre isabellino	<b>A30</b>	
	<i>saharae</i>	Erlanger, 1899		A30	

### Apodidae

<b><i>Tachymarptis melba</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Rondone maggiore	<b>A11</b>	(15)
	<i>melba</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b><i>Apus affinis</i></b>		(J. E. Gray, 1830)	Rondone indiano	<b>AD30</b>	
	<i>galilejensis</i>	(Antinori, 1855)		A30	
<b><i>Apus pallidus</i></b>		(Shelley, 1870)	Rondone pallido	<b>A11</b>	
	<i>brehmorum</i>	E. J. O. Hartert, 1901	<a href="#">Rondone pallido comune</a>	A11	
	<i>illyricus</i>	Tschusi, 1907	<a href="#">Rondone pallido illirico</a>	A11	(16)
<b><i>Apus apus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Rondone comune	<b>A11</b>	
	<i>apus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	

## Cuculiformes

### Cuculidae

<b><i>Clamator glandarius</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Cuculo dal ciuffo	<b>A11</b>	(13)
<b><i>Coccyzus americanus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Cuculo americano	<b>A30</b>	
<b><i>Coccyzus erythrophthalmus</i></b>	m	(A. Wilson, 1811)	Cuculo occhirossi	<b>B40</b>	
<b><i>Cuculus canorus</i></b>		Linnaeus, 1758	Cuculo	<b>A11</b>	
	<i>canorus</i>	Linnaeus, 1758		A11	

## Gruiformes

### Rallidae

<b><i>Rallus aquaticus</i></b>		Linnaeus, 1758	Porciglione	<b>A11</b>	(17)
	<i>aquaticus</i>	Linnaeus, 1758		A11	
<b><i>Crex crex</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Re di quaglie	<b>A11</b>	
<b><i>Porzana porzana</i></b>	m	(Linnaeus, 1766)	Voltolino	<b>A12</b>	
<b><i>Zapornia parva</i></b>	m	(Scopoli, 1769)	Schiribilla	<b>A12</b>	
<b><i>Zapornia pusilla</i></b>		(Pallas, 1776)	Schiribilla grigiata	<b>A13</b>	
	<i>intermedia</i>	(Hermann, 1804)		A13	
<b><i>Amaurornis marginalis</i></b>	m	(Hartlaub, 1857)	Voltolino striato	<b>A30</b>	
<b><i>Porphyrio porphyrio</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Pollo sultano	<b>ACE11</b>	
	<i>porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	Pollo sultano europeo	ACE11	
	<i>madagascariensis</i>	(Latham, 1801)	Pollo sultano dorsoverde	AD30	
	<i>seistanicus</i>	Zarudny & Härms, 1911	Pollo sultano del Caspio	C11	
<b><i>Porphyrio alleni</i></b>	m	T. R. H. Thomson, 1842	Pollo sultano di Allen	<b>A30</b>	
<b><i>Porphyrio martinicus</i></b>	m	(Linnaeus, 1766)	Pollo sultano della Martinica	<b>B40</b>	
<b><i>Gallinula chloropus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Gallinella d'acqua	<b>A11</b>	
	<i>chloropus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b><i>Fulica cristata</i></b>	m	J. F. Gmelin, 1789	Folaga crestata	<b>B40</b>	
<b><i>Fulica atra</i></b>		Linnaeus, 1758	Folaga	<b>A11</b>	
	<i>atra</i>	Linnaeus, 1758		A11	

### Gruidae

<b><i>Anthropoides virgo</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Damigella della Numidia	<b>AD34</b>
<b><i>Grus grus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Gru	<b>A14</b>
	<i>grus</i>	(Linnaeus, 1758)		A14

## Otidiformes

### Otididae

<b><i>Tetrax tetrax</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Gallina prataiola	<b>A11</b>
<b><i>Otis tarda</i></b>		Linnaeus, 1758	Otarda	<b>A20</b>
	<i>tarda</i>	Linnaeus, 1758		A20
<b><i>Chlamydotis undulata</i></b>		(Jacquin, 1784)	Ubara africana	<b>B40</b>
	<i>undulata</i>	(Jacquin, 1784)		B40
<b><i>Chlamydotis macqueenii</i></b>	m	(J. E. Gray, 1832)	Ubara asiatica	<b>A30</b>

Gaviiformes				
Gaviidae				
<i>Gavia stellata</i>	m	(Pontoppidan, 1763)	Strolaga minore	<b>A10</b>
<i>Gavia arctica</i>		(Linnaeus, 1758)	Strolaga mezzana	<b>A10</b>
	<i>arctica</i>	(Linnaeus, 1758)		A10
<i>Gavia immer</i>	m	(Brünnich, 1764)	Strolaga maggiore	<b>A10</b>
<i>Gavia adamsii</i>	m	(G. R. Gray, 1859)	Strolaga beccogiallo	<b>AD30</b>
Procellariiformes				
Oceanitidae				
<i>Oceanites oceanicus</i>		(Kuhl, 1820)	Uccello delle tempeste di Wilson	<b>A30</b>
	<i>oceanicus</i>	(Kuhl, 1820)		A30
Hydrobatidae				
<i>Hydrobates pelagicus</i>		(Linnaeus, 1758)	Uccello delle tempeste	<b>A11</b>
	<i>melitensis</i>	(Schembri, 1843)		A11
<i>Hydrobates leucorhous</i>		(Vieillot, 1818)	Uccello delle tempeste codaforcuta	<b>A30</b>
	<i>leucorhous</i>	(Vieillot, 1818)		A30
<i>Hydrobates monorhis</i>	m	(Swinhoe, 1867)	Uccello delle tempeste di Swinhoe	<b>A30</b>
Diomedeidae				
<i>Diomedea dabbenena</i>	m	Mathews, 1929	Albatro urlatore atlantico	<b>A30</b>
<i>Thalassarche melanophris</i>	m	(Temminck, 1828)	Albatro sopracciglieneri	<b>AD30</b>
Procellariidae				
<i>Macronectes giganteus</i>	m	(J. F. Gmelin, 1789)	Ossifraga	<b>A30</b>
<i>Fulmarus glacialis</i>		(Linnaeus, 1761)	Fulmaro	<b>A30</b>
	<i>auduboni</i>	Bonaparte, 1857		A30
<i>Daption capense</i>		(Linnaeus, 1758)	Procellaria del Capo	<b>A30</b>
	<i>capense</i>	(Linnaeus, 1758)		A30
<i>Ardenna grisea</i>	m	(J. F. Gmelin, 1789)	Berta grigia	<b>A30</b>
<i>Ardenna gravis</i>	m	(O'Reilly, 1818)	Berta dell'Atlantico	<b>B40</b>
<i>Calonectris diomedea</i>	m	(Scopoli, 1769)	Berta maggiore	<b>A11</b>
<i>Calonectris borealis</i>	m	(Cory, 1881)	Berta maggiore atlantica	<b>A30</b>
<i>Puffinus yelkouan</i>	m	(Acerbi, 1827)	Berta minore	<b>A11</b>
<i>Puffinus mauretanicus</i>	m	Lowe, 1921	Berta balearica	<b>A10</b>
<i>Puffinus lherminieri</i>		Lesson, 1839	Berta minore fosca	<b>A30</b>
	<i>baroli</i>	(Bonaparte, 1857)		A30
<i>Bulweria bulwerii</i>	m	(Jardine & Selby, 1828)	Berta di Bulwer	<b>A30</b>
Ciconiiformes				
Ciconiidae				
<i>Ciconia nigra</i>	m	(Linnaeus, 1758)	Cicogna nera	<b>A11</b>
<i>Ciconia ciconia</i>		(Linnaeus, 1758)	Cicogna bianca	<b>ACE11</b>
	<i>ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)		ACE11

BOZZA

(18)

(19)

Pelecaniformes				
Threskiornithidae				
<b><i>Platalea leucorodia</i></b>		Linnaeus, 1758	Spatola	<b>A11</b>
	<i>leucorodia</i>	Linnaeus, 1758		A11
<b><i>Threskiornis aethiopicus</i></b>	m	(Latham, 1790)	Ibis sacro	<b>CE11</b>
<b><i>Plegadis falcinellus</i></b>	m	(Linnaeus, 1766)	Mignattaio	<b>A11</b>
Ardeidae				
<b><i>Botaurus stellaris</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Tarabuso	<b>A11</b>
	<i>stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b><i>Ixobrychus minutus</i></b>		(Linnaeus, 1766)	Tarabusino	<b>A11</b>
	<i>minutus</i>	(Linnaeus, 1766)		A11
<b><i>Ixobrychus eurhythmus</i></b>	m	(Swinhoe, 1873)	Tarabusino orientale	<b>B40</b>
<b><i>Nycticorax nycticorax</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Nitticora	<b>A11</b>
	<i>nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b><i>Ardeola ralloides</i></b>		(Scopoli, 1769)	Sgarza ciuffetto	<b>A11</b>
	<i>ralloides</i>	(Scopoli, 1769)		A11
<b><i>Bubulcus ibis</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Airone guardabuoi	<b>A11</b>
	<i>ibis</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b><i>Ardea cinerea</i></b>		Linnaeus, 1758	Airone cenerino	<b>A11</b>
	<i>cinerea</i>	Linnaeus, 1758		A11
<b><i>Ardea purpurea</i></b>		Linnaeus, 1766	Airone rosso	<b>A11</b>
	<i>purpurea</i>	Linnaeus, 1766		A11
<b><i>Ardea alba</i></b>		Linnaeus, 1758	Airone bianco maggiore	<b>A11</b>
	<i>alba</i>	Linnaeus, 1758		A11
<b><i>Ardea brachyrhyncha</i></b>	m	(A. E. Brehm, 1854)	Airone bianco intermedio	<b>AD30</b>
<b><i>Egretta ardesiaca</i></b>	m	(Wagler, 1827)	Airone ardesia	<b>A30</b>
<b><i>Egretta garzetta</i></b>		(Linnaeus, 1766)	Garzetta	<b>A11</b>
	<i>garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)		A11
<b><i>Egretta gularis</i></b>		(Bosc, 1792)	Airone schistaceo	<b>AD10</b>
	<i>gularis</i>	(Bosc, 1792)	<a href="#">Airone schistaceo occidentale</a>	A10
	<i>schistacea</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1828)	<a href="#">Airone schistaceo orientale</a>	A30
Pelecanidae				
<b><i>Pelecanus crispus</i></b>	m	Bruch, 1832	Pellicano riccio	<b>ADE30</b>
<b><i>Pelecanus rufescens</i></b>	m	J. F. Gmelin, 1789	Pellicano rossiccio	<b>ADE20</b>
<b><i>Pelecanus onocrotalus</i></b>	m	Linnaeus, 1758	Pellicano comune	<b>ADE20</b>
Suliformes				
Sulidae				
<b><i>Morus bassanus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Sula	<b>A12</b>
<b><i>Sula leucogaster</i></b>		(Boddaert, 1783)	Sula fosca	<b>AD30</b>
	<i>leucogaster</i>	(Boddaert, 1783)		A30

BOZZA

(20)

(21)

(22)

<b>Phalacrocoracidae</b>				
<b><i>Microcarbo pygmaeus</i></b>	m	(Pallas, 1773)	Marangone minore	<b>A11</b>
<b><i>Gulosus aristotelis</i></b>		(Linnaeus, 1761)	Marangone dal ciuffo	<b>A11</b>
	<i>desmarestii</i>	(Payraudeau, 1826)		A11
<b><i>Phalacrocorax carbo</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Cormorano	<b>A11</b>
	<i>carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	Cormorano atlantico	A11
	<i>sinensis</i>	(Staunton, 1796)	Cormorano continentale	A11
<b>Charadriiformes</b>				
<b>Burhinidae</b>				
<b><i>Burhinus oedicnemus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Occhione	<b>A11</b>
	<i>oedicnemus</i>	(Linnaeus, 1758)	Occhione europeo	A11
	<i>saharae</i>	(Reichenow, 1894)	Occhione del Sahara	A11
<b>Haematopodidae</b>				
<b><i>Haematopus ostralegus</i></b>		Linnaeus, 1758	Beccaccia di mare	<b>A11</b>
	<i>ostralegus</i>	Linnaeus, 1758	Beccaccia di mare atlantica	A10
	<i>longipes</i>	Buturlin, 1910	Beccaccia di mare pontica	A11
<b>Recurvirostridae</b>				
<b><i>Recurvirostra avosetta</i></b>	m	Linnaeus, 1758	Avocetta	<b>A11</b>
<b><i>Himantopus himantopus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Cavaliere d'Italia	<b>AE11</b>
	<i>himantopus</i>	(Linnaeus, 1758)		AE11
<b>Charadriidae</b>				
<b><i>Pluvialis squatarola</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Pivieressa	<b>A10</b>
	<i>squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)		A10
<b><i>Pluvialis apricaria</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Piviere dorato	<b>A10</b>
	<i>altifrons</i>	(C. L. Brehm, 1831)	Piviere dorato settentrionale	A10
	<i>apricaria</i>	(Linnaeus, 1758)	Piviere dorato meridionale	A10
<b><i>Pluvialis fulva</i></b>	m	(J. F. Gmelin, 1789)	Piviere orientale	<b>AD30</b>
<b><i>Pluvialis dominica</i></b>	m	(Stadius Müller, 1776)	Piviere americano	<b>AD30</b>
<b><i>Eudromias morinellus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Piviere tortolino	<b>A12</b>
<b><i>Charadrius hiaticula</i></b>		Linnaeus, 1758	Corriere grosso	<b>A10</b>
	<i>psammmodromus</i>	Salomonsen, 1930	Corriere grosso islandico	A30
	<i>hiaticula</i>	Linnaeus, 1758	Corriere grosso comune	A10
	<i>tundrae</i>	(Lowe, 1915)	Corriere grosso siberiano	A10
<b><i>Charadrius dubius</i></b>		Scopoli, 1786	Corriere piccolo	<b>A11</b>
	<i>curonicus</i>	J. F. Gmelin, 1789		A11
<b><i>Charadrius pecuarius</i></b>	m	Temminck, 1823	Corriere di Kittlitz	<b>B40</b>
<b><i>Charadrius alexandrinus</i></b>		Linnaeus, 1758	Fratino	<b>A11</b>
	<i>alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758		A11
<b><i>Charadrius mongolus</i></b>		Pallas, 1776	Corriere mongolo	<b>A30</b>
	ssp.			A30



<b><i>Charadrius leschenaultii</i></b>		Lesson, 1826	Corriere di Leschenault	<b>A30</b>	
	<i>columbinus</i>	Wagler, 1829	<a href="#">Corriere di Leschenault levantino</a>	A30	
	<i>leschenaultii</i>	Lesson, 1826	<a href="#">Corriere di Leschenault beccogrosso</a>	A30	
<b><i>Charadrius asiaticus</i></b>	m	Pallas, 1773	Corriere asiatico	<b>A30</b>	
<b><i>Vanellus vanellus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Pavoncella	<b>A11</b>	
<b><i>Vanellus spinosus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Pavoncella armata	<b>AD30</b>	
<b><i>Vanellus gregarius</i></b>	m	(Pallas, 1771)	Pavoncella gregaria	<b>A20</b>	
<b><i>Vanellus leucurus</i></b>	m	(M. H. C. Lichtenstein, 1823)	Pavoncella codabianca	<b>A30</b>	
<b>Scolopacidae</b>					
<b><i>Bartramia longicauda</i></b>	m	(Bechstein, 1812)	Piro piro codalunga	<b>A30</b>	
<b><i>Numenius phaeopus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Chiurlo piccolo	<b>A10</b>	
	<i>phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)		A10	
<b><i>Numenius tenuirostris</i></b>	m	Vieillot, 1817	Chiurlottello	<b>A30</b>	(28)
<b><i>Numenius arquata</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Chiurlo maggiore	<b>A13</b>	
	<i>arquata</i>	(Linnaeus, 1758)	<a href="#">Chiurlo maggiore comune</a>	A13	
	<i>orientalis</i>	C. L. Brehm, 1831	<a href="#">Chiurlo maggiore orientale</a>	A10	
<b><i>Limosa lapponica</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Pittima minore	<b>A10</b>	
	<i>taymyrensis</i>	Engelmoer & Roselaar, 1998		A10	(29)
<b><i>Limosa limosa</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Pittima reale	<b>A11</b>	
	<i>islandica</i>	C. L. Brehm, 1831	<a href="#">Pittima reale islandica</a>	A30	
	<i>limosa</i>	(Linnaeus, 1758)	<a href="#">Pittima reale comune</a>	A11	
<b><i>Arenaria interpres</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Voltapietre	<b>A10</b>	
	<i>interpres</i>	(Linnaeus, 1758)		A10	
<b><i>Calidris canutus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Piovanello maggiore	<b>A10</b>	
	<i>canutus</i>	(Linnaeus, 1758)	<a href="#">Piovanello maggiore del Taymyr</a>	A10	
	<i>islandica</i>	(Linnaeus, 1767)	<a href="#">Piovanello maggiore della Groenlandia</a>	A10	
<b><i>Calidris pugnax</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Combattente	<b>A10</b>	
<b><i>Calidris falcinellus</i></b>		(Pontoppidan, 1763)	Gambecchio frullino	<b>A10</b>	
	<i>falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A10	
<b><i>Calidris ferruginea</i></b>	m	(Pontoppidan, 1763)	Piovanello comune	<b>A10</b>	
<b><i>Calidris temminckii</i></b>	m	(Leisler, 1812)	Gambecchio nano	<b>A10</b>	
<b><i>Calidris ruficollis</i></b>	m	(Pallas, 1776)	Gambecchio collarosso	<b>A30</b>	
<b><i>Calidris alba</i></b>		(Pallas, 1764)	Piovanello tridattilo	<b>A10</b>	
	<i>alba</i>	(Pallas, 1764)		A10	
<b><i>Calidris alpina</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Piovanello pancianera	<b>A10</b>	
	<i>schinzii</i>	(C. L. Brehm & Schilling, 1822)	<a href="#">Piovanello pancianera atlantico</a>	A10	
	<i>alpina</i>	(Linnaeus, 1758)	<a href="#">Piovanello pancianera comune</a>	A10	
	<i>centralis</i>	(Buturlin, 1932)	<a href="#">Piovanello pancianera della Jacuzia</a>	A10	
<b><i>Calidris maritima</i></b>	m	(Brünnich, 1764)	Piovanello violetto	<b>A20</b>	
<b><i>Calidris bairdii</i></b>	m	(Coues, 1861)	Gambecchio di Baird	<b>AD30</b>	
<b><i>Calidris minuta</i></b>	m	(Leisler, 1812)	Gambecchio comune	<b>A10</b>	
<b><i>Calidris minutilla</i></b>	m	(Vieillot, 1819)	Gambecchio americano	<b>A30</b>	

<i>Calidris fuscicollis</i>	m	(Vieillot, 1819)	Gambecchio di Bonaparte	<b>A30</b>	
<i>Calidris subruficollis</i>	m	(Vieillot, 1819)	Piro piro fulvo	<b>A20</b>	
<i>Calidris melanotos</i>	m	(Vieillot, 1819)	Piovanello pettorale	<b>AD10</b>	(30)
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	m	(Say, 1822)	Limnodromo pettorossiccio	<b>AD30</b>	
<i>Scolopax rusticola</i>	m	Linnaeus, 1758	Beccaccia	<b>A11</b>	
<i>Gallinago stenura</i>	m	(Bonaparte, 1831)	Beccaccino stenuro	<b>AD30</b>	(31)
<i>Gallinago media</i>	m	(Latham, 1787)	Croccolone	<b>A10</b>	
<i>Gallinago gallinago</i>		(Linnaeus, 1758)	Beccaccino	<b>A12</b>	
	<i>gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)		A12	
<i>Lymnocyptes minimus</i>	m	(Brünnich, 1764)	Frullino	<b>A10</b>	
<i>Steganopus tricolor</i>	m	Vieillot, 1819	Falaropo di Wilson	<b>AD30</b>	
<i>Phalaropus lobatus</i>	m	(Linnaeus, 1758)	Falaropo beccosottile	<b>A10</b>	
<i>Phalaropus fulicarius</i>	m	(Linnaeus, 1758)	Falaropo beccolargo	<b>A10</b>	
<i>Xenus cinereus</i>	m	(Güldenstädt, 1775)	Piro piro del Terek	<b>A10</b>	
<i>Actitis hypoleucos</i>	m	(Linnaeus, 1758)	Piro piro piccolo	<b>A11</b>	
<i>Actitis macularius</i>	m	(Linnaeus, 1766)	Piro piro macchiato	<b>A30</b>	
<i>Tringa ochropus</i>	m	Linnaeus, 1758	Piro piro culbianco	<b>A10</b>	
<i>Tringa semipalmata</i>		(J. F. Gmelin, 1789)	Piro piro semipalmato	<b>A30</b>	
	<i>inornata</i>	(Brewster, 1887)		A30	
<i>Tringa flavipes</i>	m	(J. F. Gmelin, 1789)	Totano zampegialle minore	<b>AD30</b>	
<i>Tringa erythropus</i>	m	(Pallas, 1764)	Totano moro	<b>A10</b>	
<i>Tringa nebularia</i>	m	(Gunnerus, 1767)	Pantana	<b>A10</b>	
<i>Tringa totanus</i>		(Linnaeus, 1758)	Pettegola	<b>A11</b>	
	<i>totanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<i>Tringa glareola</i>	m	Linnaeus, 1758	Piro piro boschereccio	<b>A10</b>	
<i>Tringa stagnatilis</i>	m	(Bechstein, 1803)	Albastrello	<b>A10</b>	
Turnicidae					
<i>Turnix sylvaticus</i>		(Desfontaines, 1789)	Quaglia tridattila	<b>BD44</b>	
	<i>sylvaticus</i>	(Desfontaines, 1789)		BD44	
Glareolidae					
<i>Cursorius cursor</i>		(Latham, 1787)	Corrione biondo	<b>A20</b>	
	<i>cursor</i>	(Latham, 1787)		A20	
<i>Glareola pratincola</i>		(Linnaeus, 1766)	Pernice di mare	<b>A11</b>	
	<i>pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)		A11	
<i>Glareola nordmanni</i>	m	J. G. Fischer von Waldheim, 1842	Pernice di mare orientale	<b>A30</b>	
Laridae					
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	m	(Pallas, 1776)	Gabbianello	<b>A10</b>	
<i>Rhodostethia rosea</i>	m	(W. MacGillivray, 1824)	Gabbiano di Ross	<b>A30</b>	
<i>Xema sabini</i>		(Sabine, 1819)	Gabbiano di Sabine	<b>AD20</b>	
	<i>sabini</i>	(Sabine, 1819)		A20	(29)
<i>Pagophila eburnea</i>	m	(Phipps, 1774)	Gabbiano eburneo	<b>A30</b>	

<b>Rissa tridactyla</b>		(Linnaeus, 1758)	Gabbiano tridattilo	<b>A10</b>	
	<i>tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)		A10	
<b>Larus genei</b>	m	Brème, 1839	Gabbiano roseo	<b>A11</b>	
<b>Larus ridibundus</b>	m	Linnaeus, 1766	Gabbiano comune	<b>A11</b>	
<b>Larus cirrocephalus</b>		Vieillot, 1818	Gabbiano testagrigia	<b>A30</b>	
	<i>poiocephalus</i>	Swainson, 1837		A30	
<b>Larus pipixan</b>	m	Wagler, 1831	Gabbiano di Franklin	<b>AD30</b>	
<b>Larus atricilla</b>		Linnaeus, 1758	Gabbiano sghignazzante	<b>AD30</b>	
	<i>megalopterus</i>	Bruch, 1855		A30	
<b>Larus ichthyaetus</b>	m	Pallas, 1773	Gabbiano di Pallas	<b>A10</b>	
<b>Larus melanocephalus</b>	m	Temminck, 1820	Gabbiano corallino	<b>A11</b>	
<b>Larus audouinii</b>	m	Payraudeau, 1826	Gabbiano corso	<b>A11</b>	
<b>Larus delawarensis</b>	m	Ord, 1815	Gavina americana	<b>AD30</b>	
<b>Larus canus</b>		Linnaeus, 1758	Gavina	<b>A10</b>	
	<i>canus</i>	Linnaeus, 1758	Gavina comune	A10	
	<i>heinei</i>	Homeyer, 1853	Gavina siberiana	A30	(28)
<b>Larus fuscus</b>		Linnaeus, 1758	Zafferano	<b>A10</b>	
	<i>graellsii</i>	A. E. Brehm, 1857	Zafferano occidentale	A20	
	<i>intermedius</i>	Schiøler, 1922	Zafferano intermedio	A10	
	<i>fuscus</i>	Linnaeus, 1758	Zafferano nordico	A10	
	<i>heuglini</i>	Bree, 1876	Zafferano di Heuglin	A30	
<b>Larus argentatus</b>		Pontoppidan, 1763	Gabbiano reale nordico	<b>A10</b>	(32)
	<i>argentatus</i>	Pontoppidan, 1763		A10	
<b>Larus michahellis</b>		J. F. Naumann, 1840	Gabbiano reale	<b>A11</b>	
	<i>michahellis</i>	J. F. Naumann, 1840		A11	
<b>Larus cachinnans</b>	m	Pallas, 1811	Gabbiano reale pontico	<b>A10</b>	
<b>Larus glaucooides</b>		B. Meyer, 1822	Gabbiano d'Islanda	<b>AD30</b>	
	<i>glaucooides</i>	B. Meyer, 1822		A30	
<b>Larus hyperboreus</b>		Gunnerus, 1767	Gabbiano glauco	<b>A20</b>	
	<i>hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767		A20	
<b>Larus marinus</b>	m	Linnaeus, 1758	Mugnaiaccio	<b>A10</b>	
<b>Onychoprion fuscatus</b>		(Linnaeus, 1766)	Sterna scura	<b>B40</b>	
	<i>fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)	Sterna scura atlantica	B40	
	<i>nubilosus</i>	(Sparrman, 1788)	Sterna scura indopacifica	B40	
<b>Sternula albifrons</b>		(Pallas, 1764)	Fratricello	<b>A11</b>	
	<i>albifrons</i>	(Pallas, 1764)		A11	
<b>Gelochelidon nilotica</b>		(J. F. Gmelin, 1789)	Sterna zampanere	<b>A11</b>	
	<i>nilotica</i>	(J. F. Gmelin, 1789)		A11	
<b>Hydroprogne caspia</b>	m	(Pallas, 1770)	Sterna maggiore	<b>A13</b>	
<b>Chlidonias hybrida</b>		(Pallas, 1811)	Mignattino piombato	<b>A11</b>	
	<i>hybrida</i>	(Pallas, 1811)		A11	
<b>Chlidonias leucopterus</b>	m	(Temminck, 1815)	Mignattino alibianche	<b>A11</b>	

<b>Chlidonias niger</b>		(Linnaeus, 1758)	Mignattino comune	<b>A11</b>
	<i>niger</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b>Sterna dougallii</b>		Montagu, 1813	Sterna di Dougall	<b>AD30</b>
	<i>dougallii</i>	Montagu, 1813		A30
<b>Sterna hirundo</b>		Linnaeus, 1758	Sterna comune	<b>A11</b>
	<i>hirundo</i>	Linnaeus, 1758		A11
<b>Sterna paradisaea</b>	m	Pontoppidan, 1763	Sterna codalunga	<b>A20</b>
<b>Thalasseus bengalensis</b>		(Lesson, 1831)	Sterna di Rueppell	<b>AD13</b>
	<i>emigratus</i>	(Neumann, 1934)		A13
<b>Thalasseus sandvicensis</b>		(Latham, 1787)	Beccapesci	<b>A11</b>
	<i>sandvicensis</i>	(Latham, 1787)		A11
<b>Stercorariidae</b>				
<b>Stercorarius longicaudus</b>		Vieillot, 1819	Labbo codalunga	<b>A10</b>
	<i>longicaudus</i>	Vieillot, 1819		A10
<b>Stercorarius parasiticus</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Labbo	<b>A10</b>
<b>Stercorarius pomarinus</b>	m	(Temminck, 1815)	Stercorario mezzano	<b>A10</b>
<b>Catharacta skua</b>	m	Brünnich, 1764	Stercorario maggiore	<b>A20</b>
<b>Alcidae</b>				
<b>Fratercula arctica</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Pulcinella di mare	<b>A10</b>
<b>Alca torda</b>		Linnaeus, 1758	Gazza marina	<b>A10</b>
	<i>islandica</i>	C. L. Brehm, 1831		A10
<b>Alle alle</b>		(Linnaeus, 1758)	Gazza marina minore	<b>A30</b>
	<i>alle</i>	(Linnaeus, 1758)		A30
<b>Uria aalge</b>		(Pontoppidan, 1763)	Uria	<b>A30</b>
	<i>aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)	<a href="#">Uria atlantica</a>	A30
	<i>albionis</i>	Witherby, 1923	<a href="#">Uria meridionale</a>	A30
<b>Strigiformes</b>				
<b>Tytonidae</b>				
<b>Tyto alba</b>		(Scopoli, 1769)	Barbagianni	<b>A11</b>
	<i>alba</i>	(Scopoli, 1769)	<a href="#">Barbagianni comune</a>	A11
	<i>guttata</i>	(C. L. Brehm, 1831)	<a href="#">Barbagianni nordico</a>	A20
	<i>ernesti</i>	(O. Kleinschmidt, 1901)	<a href="#">Barbagianni sardo</a>	A11
<b>Strigidae</b>				
<b>Glaucidium passerinum</b>		(Linnaeus, 1758)	Civetta nana	<b>A11</b>
	<i>passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b>Athene noctua</b>		(Scopoli, 1769)	Civetta	<b>A11</b>
	<i>noctua</i>	(Scopoli, 1769)		A11
<b>Aegolius funereus</b>		(Linnaeus, 1758)	Civetta capogrosso	<b>A11</b>
	<i>funereus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b>Otus scops</b>		(Linnaeus, 1758)	Assiolo	<b>A11</b>
	<i>scops</i>	(Linnaeus, 1758)		A11

BOZZA

(13, 33)

(13)

<b>Asio otus</b>		(Linnaeus, 1758)	Gufo comune	<b>A11</b>	
	<i>otus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b>Asio flammeus</b>		(Pontoppidan, 1763)	Gufo di palude	<b>A10</b>	
	<i>flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A10	
<b>Strix aluco</b>		Linnaeus, 1758	Allocco	<b>AE11</b>	
	<i>aluco</i>	Linnaeus, 1758	Allocco nordico	A11	
	<i>sylvatica</i>	Shaw, 1809	Allocco occidentale	A11	
<b>Strix uralensis</b>		Pallas, 1771	Allocco degli Urali	<b>A11</b>	
	<i>macroura</i>	Wolf, 1810		A11	
<b>Bubo bubo</b>		(Linnaeus, 1758)	Gufo reale	<b>A11</b>	
	<i>bubo</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b>Accipitriformes</b>					
<b>Pandionidae</b>					
<b>Pandion haliaetus</b>		(Linnaeus, 1758)	Falco pescatore	<b>AC13</b>	(34)
	<i>haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)		<b>AC13</b>	
<b>Accipitridae</b>					
<b>Elanus caeruleus</b>		(Desfontaines, 1789)	Nibbio bianco	<b>AD10</b>	
	<i>caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)		A10	
<b>Pernis apivorus</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Falco pecchiaiolo	<b>A11</b>	
<b>Pernis ptilorhynchus</b>		(Temminck, 1821)	Falco pecchiaiolo orientale	<b>AD30</b>	
	<i>orientalis</i>	Taczanowski, 1891		A30	(29)
<b>Gypaetus barbatus</b>		(Linnaeus, 1758)	Gipeto	<b>ACE11</b>	
	<i>barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)		ACE11	
<b>Neophron percnopterus</b>		(Linnaeus, 1758)	Capovaccaio	<b>A11</b>	
	<i>percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b>Circaetus gallicus</b>	m	(J. F. Gmelin, 1788)	Biancone	<b>A11</b>	
<b>Gyps fulvus</b>		(Hablizl, 1783)	Grifone	<b>ACE11</b>	
	<i>fulvus</i>	(Hablizl, 1783)		ACE11	
<b>Aegypius monachus</b>	m	(Linnaeus, 1766)	Avvoltoio monaco	<b>ACE14</b>	
<b>Clanga pomarina</b>	m	(C. L. Brehm, 1831)	Aquila anatraia minore	<b>A10</b>	
<b>Clanga clanga</b>	m	(Pallas, 1811)	Aquila anatraia maggiore	<b>A10</b>	
<b>Aquila rapax</b>		(Temminck, 1828)	Aquila rapace	<b>B40</b>	
	<i>belisarius</i>	(J. Levaillant, 1850)		B40	
<b>Aquila nipalensis</b>		Hodgson, 1833	Aquila delle steppe	<b>A20</b>	
	<i>orientalis</i>	Cabanis, 1854		A20	
<b>Aquila heliaca</b>	m	Savigny, 1809	Aquila imperiale	<b>A10</b>	
<b>Aquila chrysaetos</b>		(Linnaeus, 1758)	Aquila reale	<b>A11</b>	
	<i>chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)	Aquila reale alpina	A11	
	<i>homeyeri</i>	Severtsov, 1888	Aquila reale meridionale	A11	
<b>Aquila fasciata</b>		Vieillot, 1822	Aquila di Bonelli	<b>A11</b>	(35)
	<i>fasciata</i>	Vieillot, 1822		A11	
<b>Hieraetus pennatus</b>	m	(J. F. Gmelin, 1788)	Aquila minore	<b>A13</b>	

<b><i>Circus aeruginosus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Falco di palude	<b>A11</b>	
	<i>aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b><i>Circus cyaneus</i></b>	m	(Linnaeus, 1766)	Albanella reale	<b>A13</b>	(12)
<b><i>Circus macrourus</i></b>	m	(S. G. Gmelin, 1770)	Albanella pallida	<b>A10</b>	
<b><i>Circus pygargus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Albanella minore	<b>A11</b>	
<b><i>Accipiter brevipes</i></b>	m	(Severtsov, 1850)	Sparviere levantino	<b>AD30</b>	
<b><i>Accipiter nisus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Sparviere	<b>A11</b>	
	<i>nisus</i>	(Linnaeus, 1758)	Sparviere comune	A11	
	<i>wolterstorffi</i>	O. Kleinschmidt, 1901	Sparviere sardo	A11	
<b><i>Accipiter gentilis</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Astore	<b>A11</b>	
	<i>gentilis</i>	(Linnaeus, 1758)	Astore comune	A10	
	<i>arrigonii</i>	(O. Kleinschmidt, 1903)	Astore sardo	A11	
	<i>marginatus</i>	(Piller & Mitterpacher, 1783)	Astore meridionale	A11	
<b><i>Haliaeetus albicilla</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Aquila di mare	<b>A14</b>	
<b><i>Milvus milvus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Nibbio reale	<b>AC11</b>	
	<i>milvus</i>	(Linnaeus, 1758)		AC11	
<b><i>Milvus migrans</i></b>		(Boddaert, 1783)	Nibbio bruno	<b>A11</b>	
	<i>migrans</i>	(Boddaert, 1783)		A11	
<b><i>Buteo lagopus</i></b>		(Pontoppidan, 1763)	Poiana calzata	<b>A10</b>	
	<i>lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)		A10	
<b><i>Buteo buteo</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Poiana	<b>A11</b>	
	<i>buteo</i>	(Linnaeus, 1758)	Poiana comune	A11	
	<i>arrigonii</i>	Picchi, 1903	Poiana sarda	A11	
	<i>pojana</i>	(Savi, 1831)	Poiana di Savi	A11	
	<i>vulpinus</i>	(Gloger, 1833)	Poiana delle steppe	A10	
<b><i>Buteo rufinus</i></b>		(Cretzschmar, 1829)	Poiana codabianca	<b>A13</b>	(12)
	<i>rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)	Poiana codabianca orientale	A10	
	<i>cirtensis</i>	(J. Levaillant, 1850)	Poiana codabianca nordafricana	A23	(36)
<b>Bucerotiformes</b>					
Upupidae					
<b><i>Upupa epops</i></b>		Linnaeus, 1758	Upupa	<b>A11</b>	
	<i>epops</i>	Linnaeus, 1758		A11	
<b>Coraciiformes</b>					
Meropidae					
<b><i>Merops persicus</i></b>		Pallas, 1773	Gruccione egiziano	<b>A30</b>	
	<i>chrysocercus</i>	Cabanis & Heine, 1860	Gruccione egiziano dorato	A30	
	<i>persicus</i>	Pallas, 1773	Gruccione egiziano turchese	A30	
<b><i>Merops apiaster</i></b>	m	Linnaeus, 1758	Gruccione	<b>A11</b>	
Coraciidae					
<b><i>Coracias garrulus</i></b>		Linnaeus, 1758	Ghiandaia marina	<b>A11</b>	
	<i>garrulus</i>	Linnaeus, 1758		A11	

<b>Alcedinidae</b>				
<b><i>Alcedo atthis</i></b>		Linnaeus, 1758	Martin pescatore	<b>A11</b>
	<i>ispida</i>	Linnaeus, 1758	Martin pescatore europeo	A10
	<i>atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	Martin pescatore meridionale	A11
<b><i>Ceryle rudis</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Martin pescatore bianconero	<b>AD30</b>
	<i>rudis</i>	(Linnaeus, 1758)		AD30
<b>Piciformes</b>				
<b>Picidae</b>				
<b><i>Jynx torquilla</i></b>		Linnaeus, 1758	Torcicollo	<b>A11</b>
	<i>torquilla</i>	Linnaeus, 1758	Torcicollo europeo	A11 (37)
	<i>tschusii</i>	O. Kleinschmidt, 1907	Torcicollo meridionale	A11
<b><i>Picus canus</i></b>		J. F. Gmelin, 1788	Picchio cenerino	<b>A11</b>
	<i>canus</i>	J. F. Gmelin, 1788		A11
<b><i>Picus viridis</i></b>		Linnaeus, 1758	Picchio verde	<b>A11</b>
	<i>viridis</i>	Linnaeus, 1758	Picchio verde europeo	A11 (37)
	<i>karelini</i>	J. F. Brandt, 1841	Picchio verde meridionale	A11 (38)
<b><i>Dryocopus martius</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Picchio nero	<b>A11</b>
	<i>martius</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b><i>Picoides tridactylus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Picchio tridattilo	<b>A11</b>
	<i>alpinus</i>	C. L. Brehm, 1831		A11
<b><i>Leiopicus medius</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Picchio rosso mezzano	<b>A11</b>
	<i>medius</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b><i>Dryobates minor</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Picchio rosso minore	<b>A11</b>
	<i>buturlini</i>	E. J. O. Hartert, 1912		A11
<b><i>Dendrocopos leucotos</i></b>		(Bechstein, 1802)	Picchio dorsobianco	<b>A11</b>
	<i>leucotos</i>	(Bechstein, 1802)	Picchio dorsobianco europeo	A30
	<i>lilfordi</i>	(Sharpe & Dresser, 1871)	Picchio dorsobianco di Lilford	A11
<b><i>Dendrocopos major</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Picchio rosso maggiore	<b>A11</b>
	<i>major</i>	(Linnaeus, 1758)	Picchio rosso maggiore nordico	A30 (27)
	<i>pinetorum</i>	(C. L. Brehm, 1831)	Picchio rosso maggiore comune	A11 (39)
	<i>harterti</i>	Arrigoni, 1902	Picchio rosso maggiore sardo	A11
<b>Falconiformes</b>				
<b>Falconidae</b>				
<b><i>Falco naumanni</i></b>	m	Fleischer, 1818	Grillaio	<b>AE11</b>
<b><i>Falco tinnunculus</i></b>		Linnaeus, 1758	Gheppio	<b>AE11</b>
	<i>tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758		AE11
<b><i>Falco vespertinus</i></b>	m	Linnaeus, 1766	Falco cuculo	<b>A11</b>
<b><i>Falco amurensis</i></b>	m	Radde, 1863	Falco dell'Amur	<b>AD30</b>
<b><i>Falco eleonora</i></b>	m	Gené, 1839	Falco della regina	<b>A11</b>
<b><i>Falco concolor</i></b>	m	Temminck, 1825	Falco unicolore	<b>A30</b>

<b>Falco columbarius</b>		Linnaeus, 1758	Smeriglio	<b>A10</b>	
	<i>aesalon</i>	Tunstall, 1771		A10	
<b>Falco subbuteo</b>		Linnaeus, 1758	Lodolaio	<b>A11</b>	
	<i>subbuteo</i>	Linnaeus, 1758		A11	
<b>Falco biarmicus</b>		Temminck, 1825	Lanario	<b>A11</b>	
	<i>feldeggii</i>	Schlegel, 1843	Lanario europeo	A11	
	<i>erlangeri</i>	O. Kleinschmidt, 1901	Lanario di Erlanger	A30	(40)
<b>Falco cherrug</b>		J. E. Gray, 1834	Sacro	<b>A10</b>	
	<i>cherrug</i>	J. E. Gray, 1834		A10	
<b>Falco peregrinus</b>		Tunstall, 1771	Falco pellegrino	<b>AE11</b>	
	<i>calidus</i>	Latham, 1790	Falco pellegrino siberiano	A10	
	<i>peregrinus</i>	Tunstall, 1771	Falco pellegrino europeo	AE11	
	<i>brookei</i>	Sharpe, 1873	Falco pellegrino mediterraneo	A11	
	<i>pelegrinoides</i>	Temminck, 1829	Falco pellegrino della Barberia	A30	

## Psittaciformes

### Psittacidae

<b>Myiopsitta monachus</b>		(Boddaert, 1783)	Parrocchetto monaco	<b>CE11</b>	
	<i>monachus</i>	(Boddaert, 1783)		CE11	(41)
<b>Psittacula krameri</b>		(Scopoli, 1769)	Parrocchetto dal collare	<b>CE11</b>	
	<i>manillensis</i>	(Bechstein, 1800)		CE11	(42)

## Passeriformes

### Oriolidae

<b>Oriolus oriolus</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Rigogolo	<b>A11</b>	
------------------------	---	------------------	----------	------------	--

### Laniidae

<b>Lanius cristatus</b>		Linnaeus, 1758	Averla bruna	<b>A30</b>	
	<i>cristatus</i>	Linnaeus, 1758		A30	
<b>Lanius collurio</b>	m	Linnaeus, 1758	Averla piccola	<b>A11</b>	
<b>Lanius isabellinus</b>		Hemprich & Ehrenberg, 1833	Averla isabellina	<b>AD30</b>	
	<i>isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833		A30	
<b>Lanius minor</b>		J. F. Gmelin, 1788	Averla cenerina	<b>A11</b>	
	<i>minor</i>	J. F. Gmelin, 1788		A11	
<b>Lanius excubitor</b>		Linnaeus, 1758	Averla maggiore	<b>A10</b>	
	<i>excubitor</i>	Linnaeus, 1758	Averla maggiore europea	A10	
	<i>homeyeri</i>	Cabanis, 1873	Averla maggiore di Homeyer	A30	(43)
	<i>algeriensis</i>	Lesson, 1839	Averla maggiore algerina	A30	
	<i>elegans</i>	Swainson, 1832	Averla maggiore elegante	A30	
	<i>pallidirostris</i>	Cassin, 1851	Averla maggiore beccopallido	A30	
<b>Lanius meridionalis</b>	m	Temminck, 1820	Averla meridionale	<b>A30</b>	



<b>Lanius senator</b>		Linnaeus, 1758	Averla capirossa	<b>A11</b>	(13)
	<i>senator</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Averla capirossa europea</a>	A11	
	<i>niloticus</i>	(Bonaparte, 1853)	<a href="#">Averla capirossa egiziana</a>	A30	
	<i>badius</i>	Hartlaub, 1854	<a href="#">Averla capirossa baia</a>	A11	
<b>Lanius nubicus</b>	m	M. H. C. Lichtenstein, 1823	Averla mascherata	<b>AD30</b>	
Corvidae					
<b>Pyrrhonorax pyrrhonorax</b>		(Linnaeus, 1758)	Gracchio corallino	<b>A11</b>	
	<i>erythroramphos</i>	(Vieillot, 1817)		A11	
<b>Pyrrhonorax graculus</b>		(Linnaeus, 1766)	Gracchio alpino	<b>A11</b>	
	<i>graculus</i>	(Linnaeus, 1766)		A11	
<b>Garrulus glandarius</b>		(Linnaeus, 1758)	Ghiandaia	<b>A11</b>	
	<i>glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	<a href="#">Ghiandaia europea</a>	A11	(37)
	<i>corsicanus</i>	Laubmann, 1912	<a href="#">Ghiandaia corsa</a>	A30	(44)
	<i>ichnusae</i>	O. Kleinschmidt, 1903	<a href="#">Ghiandaia sarda</a>	A11	
	<i>albipectus</i>	O. Kleinschmidt, 1920	<a href="#">Ghiandaia meridionale</a>	A11	
<b>Pica pica</b>		(Linnaeus, 1758)	Gazza	<b>AC11</b>	
	<i>pica</i>	(Linnaeus, 1758)		AC11	
<b>Nucifraga caryocatactes</b>		(Linnaeus, 1758)	Nocciolaia	<b>A11</b>	
	<i>caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)	<a href="#">Nocciolaia comune</a>	A11	
	<i>macrorhynchos</i>	C. L. Brehm, 1823	<a href="#">Nocciolaia beccosottile</a>	A30	
<b>Corvus monedula</b>		Linnaeus, 1758	Taccola	<b>A11</b>	
	<i>monedula</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Taccola nordica</a>	A30	
	<i>spermologus</i>	Vieillot, 1817	<a href="#">Taccola meridionale</a>	A11	
	<i>soemmerringii</i>	J. G. Fischer von Waldheim, 1811	<a href="#">Taccola orientale</a>	A30	
<b>Corvus frugilegus</b>		Linnaeus, 1758	Corvo comune	<b>A13</b>	
	<i>frugilegus</i>	Linnaeus, 1758		A13	
<b>Corvus corax</b>		Linnaeus, 1758	Corvo imperiale	<b>AE11</b>	
	<i>corax</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Corvo imperiale europeo</a>	A11	(37)
	<i>hispanus</i>	E. J. O. Hartert & O. Kleinschmidt, 1901	<a href="#">Corvo imperiale meridionale</a>	A11	
	<i>tingitanus</i>	Irby, 1874	<a href="#">Corvo imperiale tingitano</a>	B40	
<b>Corvus ruficollis</b>	m	Lesson, 1831	Corvo collobruno	<b>A30</b>	
<b>Corvus corone</b>		Linnaeus, 1758	Cornacchia	<b>A11</b>	
	<i>corone</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Cornacchia nera</a>	A11	
	<i>cornix</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Cornacchia grigia</a>	A11	
	<i>sharpii</i>	Oates, 1889	<a href="#">Cornacchia meridionale</a>	A11	
Paridae					
<b>Periparus ater</b>		(Linnaeus, 1758)	Cincia mora	<b>A11</b>	
	<i>ater</i>	(Linnaeus, 1758)	<a href="#">Cincia mora comune</a>	A11	
	<i>sardus</i>	(O. Kleinschmidt, 1903)	<a href="#">Cincia mora sarda</a>	A11	
<b>Lophophanes cristatus</b>		(Linnaeus, 1758)	Cincia dal ciuffo	<b>A11</b>	
	<i>mitratus</i>	(C. L. Brehm, 1831)		A11	

<b>Poecile lugubris</b>		(Temminck, 1820)	Cincia dalmatina	<b>B40</b>	
	<i>lugubris</i>	(Temminck, 1820)		B40	
<b>Poecile palustris</b>		(Linnaeus, 1758)	Cincia bigia	<b>A11</b>	
	<i>palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	Cincia bigia europea	A11	(37)
	<i>italicus</i>	(Tschusi & Hellmayr, 1900)	Cincia bigia italiana	A11	
<b>Poecile montanus</b>		(Conrad, 1827)	Cincia alpestre	<b>A11</b>	
	<i>rhenanus</i>	(O. Kleinschmidt, 1900)	Cincia alpestre occidentale	A11	(37)
	<i>montanus</i>	(Conrad, 1827)	Cincia alpestre meridionale	A11	
<b>Cyanistes caeruleus</b>		(Linnaeus, 1758)	Cinciarella	<b>A11</b>	
	<i>caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cinciarella comune	A11	
	<i>ogliastrae</i>	(E. J. O. Hartert, 1905)	Cinciarella sarda	A11	
<b>Cyanistes teneriffae</b>		(Lesson, 1831)	Cinciarella algerina	<b>A11</b>	
	<i>ultramarinus</i>	(Bonaparte, 1841)		A11	
<b>Parus major</b>		Linnaeus, 1758	Cinciallegra	<b>A11</b>	
	<i>major</i>	Linnaeus, 1758	Cinciallegra comune	A11	
	<i>corsus</i>	O. Kleinschmidt, 1903	Cinciallegra corsa	A30	(44)
	<i>ecki</i>	Jordans, 1970	Cinciallegra sarda	A11	
	<i>aphrodite</i>	Madarász, 1901	Cinciallegra meridionale	A11	
Remizidae					
<b>Remiz pendulinus</b>		(Linnaeus, 1758)	Pendolino	<b>A11</b>	
	<i>pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
Alaudidae					
<b>Alaemon alaudipes</b>		(Desfontaines, 1789)	Allodola beccocurvo	<b>A30</b>	
	<i>alaudipes</i>	(Desfontaines, 1789)		A30	
<b>Ammomanes cinctura</b>		(Gould, 1839)	Allodola del deserto minore	<b>A30</b>	
	<i>arenicolor</i>	(Sundevall, 1850)		A30	
<b>Chersophilus duponti</b>		(Vieillot, 1824)	Allodola di Dupont	<b>AD30</b>	
	<i>duponti</i>	(Vieillot, 1824)		A30	
<b>Alaudala rufescens</b>		(Vieillot, 1819)	Calandrina	<b>A20</b>	
	<i>minor</i>	(Cabanis, 1851)	Calandrina minore	A20	
	<i>heinei</i>	(Homeyer, 1873)	Calandrina delle steppe	A30	
<b>Melanocorypha bimaculata</b>	m	(Ménétries, 1832)	Calandra asiatica	<b>A30</b>	
<b>Melanocorypha calandra</b>		(Linnaeus, 1766)	Calandra	<b>A11</b>	
	<i>calandra</i>	(Linnaeus, 1766)		A11	
<b>Melanocorypha yeltoniensis</b>	m	(J. R. Forster, 1768)	Calandra nera	<b>A30</b>	
<b>Calandrella brachydactyla</b>		(Leisler, 1814)	Calandrella	<b>A11</b>	
	<i>brachydactyla</i>	(Leisler, 1814)		A11	
<b>Eremophila alpestris</b>		(Linnaeus, 1758)	Allodola golagialla	<b>A20</b>	
	<i>flava</i>	(J. F. Gmelin, 1789)		A20	
<b>Lullula arborea</b>		(Linnaeus, 1758)	Tottavilla	<b>A11</b>	
	<i>arborea</i>	(Linnaeus, 1758)	Tottavilla europea	A11	
	<i>pallida</i>	Zarudny, 1902	Tottavilla meridionale	A11	

<b><i>Alauda leucoptera</i></b>	m	Pallas, 1811	Calandra siberiana	<b>A30</b>	
<b><i>Alauda arvensis</i></b>		Linnaeus, 1758	Allodola	<b>A11</b>	
	<i>arvensis</i>	Linnaeus, 1758	Allodola europea	A11	(37)
	<i>cantarella</i>	Bonaparte, 1850	Allodola cantarella	A11	
<b><i>Galerida cristata</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Cappellaccia	<b>A11</b>	
	<i>cristata</i>	(Linnaeus, 1758)	Cappellaccia europea	A11	
	<i>neumanni</i>	Hilgert, 1907	Cappellaccia romana	A11	
	<i>apuliae</i>	Jordans, 1935	Cappellaccia di Jordans	A11	
<b>Panuridae</b>					
<b><i>Panurus biarmicus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Basettino	<b>A11</b>	
	<i>biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Basettino comune	A11	
	<i>russicus</i>	(C. L. Brehm, 1831)	Basettino orientale	A20	
<b>Cisticolidae</b>					
<b><i>Cisticola juncidis</i></b>		(Rafinesque, 1810)	Beccamoschino	<b>A11</b>	
	<i>cisticola</i>	(Temminck, 1820)	Beccamoschino comune	A11	
	<i>juncidis</i>	(Rafinesque, 1810)	Beccamoschino occidentale	A11	
<b>Acrocephalidae</b>					
<b><i>Iduna caligata</i></b>	m	(M. H. C. Lichtenstein, 1823)	Canapino asiatico	<b>AD30</b>	
<b><i>Iduna pallida</i></b>		(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Canapino pallido orientale	<b>A30</b>	(45)
	<i>elaeica</i>	(Lindermayer, 1843)		A30	
<b><i>Iduna opaca</i></b>	m	(Cabanis, 1851)	Canapino pallido occidentale	<b>AD30</b>	(46)
<b><i>Hippolais olivetorum</i></b>	m	(Strickland, 1837)	Canapino levantino	<b>A30</b>	
<b><i>Hippolais polyglotta</i></b>	m	(Vieillot, 1817)	Canapino comune	<b>A11</b>	
<b><i>Hippolais icterina</i></b>	m	(Vieillot, 1817)	Canapino maggiore	<b>A10</b>	
<b><i>Acrocephalus paludicola</i></b>	m	(Vieillot, 1817)	Pagliarolo	<b>A10</b>	
<b><i>Acrocephalus melanopogon</i></b>		(Temminck, 1823)	Forapaglie castagnolo	<b>A11</b>	
	<i>melanopogon</i>	(Temminck, 1823)		A11	
<b><i>Acrocephalus schoenobaenus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Forapaglie comune	<b>A11</b>	
<b><i>Acrocephalus dumetorum</i></b>	m	Blyth, 1849	Cannaiola di Blyth	<b>A30</b>	
<b><i>Acrocephalus palustris</i></b>	m	(Bechstein, 1798)	Cannaiola verdognola	<b>A11</b>	
<b><i>Acrocephalus scirpaceus</i></b>		(Hermann, 1804)	Cannaiola comune	<b>A11</b>	
	<i>scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)		A11	
<b><i>Acrocephalus agricola</i></b>		(Jerdon, 1845)	Cannaiola di Jerdon	<b>A30</b>	(28)
	<i>septimus</i>	Gavrilenko, 1954		A30	(29)
<b><i>Acrocephalus arundinaceus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Cannareccione	<b>A11</b>	
	<i>arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b>Locustellidae</b>					
<b><i>Locustella luscinioides</i></b>		(Savi, 1824)	Salciaiola	<b>A11</b>	
	<i>luscinioides</i>	(Savi, 1824)		A11	
<b><i>Locustella fluviatilis</i></b>	m	(Wolf, 1810)	Locustella fluviatile	<b>A30</b>	
<b><i>Locustella naevia</i></b>		(Boddaert, 1783)	Forapaglie macchiettato	<b>A10</b>	
	<i>naevia</i>	(Boddaert, 1783)		A10	

<b>Hirundinidae</b>				
<b><i>Delichon urbicum</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Balestruccio	<b>A11</b>
	<i>urbicum</i>	(Linnaeus, 1758)	Balestruccio europeo	A11
	<i>meridionale</i>	(E. J. O. Hartert, 1910)	Balestruccio meridionale	A11
<b><i>Cecropis daurica</i></b>		(Laxmann, 1769)	Rondine rossiccia	<b>A11</b>
	<i>rufula</i>	(Temminck, 1835)		A11
<b><i>Hirundo rustica</i></b>		Linnaeus, 1758	Rondine	<b>AE11</b>
	<i>rustica</i>	Linnaeus, 1758		AE11
<b><i>Ptyonoprogne rupestris</i></b>	m	(Scopoli, 1769)	Rondine montana	<b>A11</b>
<b><i>Riparia riparia</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Topino	<b>A11</b>
	<i>riparia</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b>Phylloscopidae</b>				
<b><i>Phylloscopus orientalis</i></b>	m	(C. L. Brehm, 1855)	Luì bianco orientale	<b>A30</b>
<b><i>Phylloscopus bonelli</i></b>	m	(Vieillot, 1819)	Luì bianco	<b>A11</b>
<b><i>Phylloscopus sibilatrix</i></b>	m	(Bechstein, 1793)	Luì verde	<b>A11</b>
<b><i>Phylloscopus inornatus</i></b>	m	(Blyth, 1842)	Luì forestiero	<b>A10</b>
<b><i>Phylloscopus humei</i></b>		(W. E. Brooks, 1878)	Luì di Hume	<b>A10</b>
	<i>humei</i>	(W. E. Brooks, 1878)		A10
<b><i>Phylloscopus proregulus</i></b>	m	(Pallas, 1811)	Luì di Pallas	<b>A10</b>
<b><i>Phylloscopus fuscatus</i></b>		(Blyth, 1842)	Luì scuro	<b>AD20</b>
	<i>fuscatus</i>	(Blyth, 1842)		A20
<b><i>Phylloscopus trochilus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Luì grosso	<b>A10</b>
	<i>trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	Luì grosso comune	A10
	<i>acredula</i>	(Linnaeus, 1758)	Luì grosso nordico	A10
<b><i>Phylloscopus ibericus</i></b>	m	Ticehurst, 1937	Luì iberico	<b>AD30</b>
<b><i>Phylloscopus collybita</i></b>		(Vieillot, 1817)	Luì piccolo	<b>A11</b>
	<i>abietinus</i>	(Nilsson, 1819)	Luì piccolo nordico	A10
	<i>collybita</i>	(Vieillot, 1817)	Luì piccolo comune	A11
<b><i>Phylloscopus tristis</i></b>	m	Blyth, 1843	Luì siberiano	<b>A10</b>
<b><i>Phylloscopus schwarzi</i></b>	m	(Radde, 1863)	Luì di Radde	<b>A20</b>
<b><i>Phylloscopus trochiloides</i></b>		(Sundevall, 1837)	Luì verdastrò	<b>A30</b>
	<i>viridanus</i>	(Blyth, 1843)		A30
<b><i>Phylloscopus borealis</i></b>	m	(J. H. Blasius, 1858)	Luì boreale	<b>A30</b>
<b>Scotocercidae</b>				
<b><i>Cettia cetti</i></b>		(Temminck, 1820)	Usignolo di fiume	<b>A11</b>
	<i>cetti</i>	(Temminck, 1820)		A11

(37)

<b>Aegithalidae</b>				
<b><i>Aegithalos caudatus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Codibugnolo	<b>A11</b>
	<i>caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Codibugnolo testabianca	A10
	<i>europaeus</i>	(Hermann, 1804)	Codibugnolo roseo	A11
	<i>irbii</i>	(Sharpe & Dresser, 1871)	Codibugnolo corso	A30
	<i>italiae</i>	Jourdain, 1910	Codibugnolo grigio	A11
	<i>siculus</i>	(Whitaker, 1901)	Codibugnolo siciliano	A11
<b>Sylviidae</b>				
<b><i>Sylvia atricapilla</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Capinera	<b>A11</b>
	<i>atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)	Capinera comune	A11
	<i>pauluccii</i>	Arrigoni, 1902	Capinera meridionale	A11
<b><i>Sylvia borin</i></b>		(Boddaert, 1783)	Beccafico	<b>A11</b>
	<i>borin</i>	(Boddaert, 1783)	Beccafico comune	A11
	<i>woodwardi</i>	(Sharpe, 1877)	Beccafico orientale	A10
<b><i>Sylvia deserti</i></b>	m	(Loche, 1858)	Sterpazzola del deserto	<b>A30</b>
<b><i>Sylvia nana</i></b>	m	(Hemprich & Eherenberg, 1833)	Sterpazzola nana	<b>A30</b>
<b><i>Sylvia nisoria</i></b>		(Bechstein, 1792)	Bigia padovana	<b>A11</b>
	<i>nisoria</i>	(Bechstein, 1792)		A11
<b><i>Sylvia hortensis</i></b>		(J. F. Gmelin, 1789)	Bigia grossa occidentale	<b>A11</b>
	<i>hortensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)		A11
<b><i>Sylvia crassirostris</i></b>		Cretzschmar, 1830	Bigia grossa orientale	<b>A30</b>
	<i>crassirostris</i>	Cretzschmar, 1830		A30
<b><i>Sylvia curruca</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Bigiarella	<b>A11</b>
	<i>curruca</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b><i>Sylvia mystacea</i></b>		Ménétries, 1832	Occhiocotto di Ménétries	<b>A30</b>
	<i>mystacea</i>	Ménétries, 1832		A30
<b><i>Sylvia melanothorax</i></b>	m	Tristram, 1872	Occhiocotto di Cipro	<b>AD30</b>
<b><i>Sylvia melanocephala</i></b>		(J. F. Gmelin, 1789)	Occhiocotto	<b>A11</b>
	<i>melanocephala</i>	(J. F. Gmelin, 1789)		A11
<b><i>Sylvia cantillans</i></b>		(Pallas, 1764)	Sterpazzolina comune	<b>A11</b>
	<i>iberiae</i>	Svensson, 2013	Sterpazzolina occidentale	A11
	<i>cantillans</i>	(Pallas, 1764)	Sterpazzolina meridionale	A11
	<i>albistriata</i>	(C. L. Brehm, 1855)	Sterpazzolina orientale	A11
<b><i>Sylvia subalpina</i></b>	m	Temminck, 1820	Sterpazzolina di Moltoni	<b>A11</b>
<b><i>Sylvia ruppeli</i></b>	m	Temminck, 1823	Bigia di Rueppell	<b>A20</b>
<b><i>Sylvia communis</i></b>		Latham, 1787	Sterpazzola	<b>A11</b>
	<i>communis</i>	Latham, 1787		A11
<b><i>Sylvia conspicillata</i></b>		Temminck, 1820	Sterpazzola della Sardegna	<b>A11</b>
	<i>conspicillata</i>	Temminck, 1820		A11
<b><i>Sylvia sarda</i></b>	m	Temminck, 1820	Magnanina sarda	<b>A11</b>

(47)

(29)

(16)

BOZZA

<b><i>Sylvia undata</i></b>		(Boddaert, 1783)	Magnanina	<b>A11</b>	
	<i>undata</i>	(Boddaert, 1783)	Magnanina comune	A11	
	<i>toni</i>	E. J. O. Hartert, 1909	Magnanina magrebina	A11	(48)
<b><i>Sylvia deserticola</i></b>		Tristram, 1859	Magnanina di Tristram	<b>A30</b>	
	<i>deserticola</i>	Tristram, 1859		A30	(29)
<b><i>Sinosuthora webbiana</i></b>		(Gould, 1852)	Panuro di Webb	<b>CE11</b>	
	<i>ssp.</i>			CE11	
<b><i>Sinosuthora alphonsiana</i></b>		(J. P. Verreaux, 1871)	Panuro golacenerina	<b>CE11</b>	(49)
	<i>ssp.</i>			CE11	
Leiotrichidae					
<b><i>Leiothrix lutea</i></b>		(Scopoli, 1786)	Usignolo del Giappone	<b>CE11</b>	
	<i>ssp.</i>			CE11	
Certhiidae					
<b><i>Certhia brachydactyla</i></b>		C. L. Brehm, 1820	Rampichino comune	<b>A11</b>	
	<i>brachydactyla</i>	C. L. Brehm, 1820		A11	
<b><i>Certhia familiaris</i></b>		Linnaeus, 1758	Rampichino alpestre	<b>A11</b>	
	<i>macroductyla</i>	C. L. Brehm, 1831		A11	
Sittidae					
<b><i>Sitta europaea</i></b>		Linnaeus, 1758	Picchio muratore	<b>A11</b>	
	<i>caesia</i>	Wolf, 1810	Picchio muratore occidentale	A11	(37)
	<i>cisalpina</i>	Sachtleben, 1919	Picchio muratore meridionale	A11	
<b><i>Tichodroma muraria</i></b>		(Linnaeus, 1766)	Picchio muraiolo	<b>A11</b>	
	<i>muraria</i>	(Linnaeus, 1766)		A11	
Troglodytidae					
<b><i>Troglodytes troglodytes</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Scricciolo	<b>A11</b>	
	<i>troglodytes</i>	(Linnaeus, 1758)	Scricciolo comune	A11	
	<i>koenigi</i>	Schiebel, 1910	Scricciolo sardo	A11	
Cinclidae					
<b><i>Cinclus cinclus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Merlo acquaiolo	<b>A11</b>	(50)
	<i>cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)	Merlo acquaiolo panciascura	A14	(51)
	<i>aquaticus</i>	Bechstein, 1797	Merlo acquaiolo meridionale	A11	
Sturnidae					
<b><i>Sturnus vulgaris</i></b>		Linnaeus, 1758	Storno	<b>A11</b>	
	<i>vulgaris</i>	Linnaeus, 1758	Storno comune	A11	
	<i>tauricus</i>	Buturlin, 1904	Storno della Crimea	A30	
<b><i>Sturnus unicolor</i></b>	<i>m</i>	Temminck, 1820	Storno nero	<b>A11</b>	
<b><i>Pastor roseus</i></b>	<i>m</i>	(Linnaeus, 1758)	Storno roseo	<b>A13</b>	
Turdidae					
<b><i>Zoothera aurea</i></b>		(Holandre, 1825)	Tordo dorato	<b>A30</b>	
	<i>aurea</i>	(Holandre, 1825)		A30	

<b><i>Catharus swainsoni</i></b>		(Tschudi, 1845)	Tordo di Swainson	<b>A30</b>	
	ssp.			A30	
<b><i>Catharus minimus</i></b>		(Lafresnaye, 1848)	Tordo di Baird	<b>B40</b>	
	ssp.			B40	
<b><i>Catharus guttatus</i></b>		(Pallas, 1811)	Tordo di Pallas	<b>B40</b>	
	ssp.			B40	
<b><i>Geokichla sibirica</i></b>		(Pallas, 1776)	Tordo siberiano	<b>BD40</b>	
	<i>sibirica</i>	(Pallas, 1776)		BD40	
<b><i>Turdus viscivorus</i></b>		Linnaeus, 1758	Tordela	<b>A11</b>	
	<i>viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Tordela comune</a>	A11	
	<i>deichleri</i>	Erlanger, 1897	<a href="#">Tordela mediterranea</a>	A11	
<b><i>Turdus philomelos</i></b>		C. L. Brehm, 1831	Tordo bottaccio	<b>A11</b>	
	<i>clarkei</i>	E. J. O. Hartert, 1909	<a href="#">Tordo bottaccio occidentale</a>	A30	(27)
	<i>philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	<a href="#">Tordo bottaccio comune</a>	A11	
	<i>nataliae</i>	Buturlin, 1929	<a href="#">Tordo bottaccio siberiano</a>	A30	(27)
<b><i>Turdus iliacus</i></b>		Linnaeus, 1758	Tordo sassello	<b>A13</b>	
	<i>iliacus</i>	Linnaeus, 1758		A13	
<b><i>Turdus merula</i></b>		Linnaeus, 1758	Merlo	<b>A11</b>	
	<i>merula</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Merlo comune</a>	A11	
	<i>mauritanicus</i>	E. J. O. Hartert, 1902	<a href="#">Merlo tunisino</a>	A11	(48)
<b><i>Turdus obscurus</i></b>	m	J. F. Gmelin, 1789	Tordo oscuro	<b>A20</b>	
<b><i>Turdus pilaris</i></b>	m	Linnaeus, 1758	Cesena	<b>A11</b>	
<b><i>Turdus torquatus</i></b>		Linnaeus, 1758	Merlo dal collare	<b>A11</b>	
	<i>torquatus</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Merlo dal collare settentrionale</a>	A10	
	<i>alpestris</i>	(C. L. Brehm, 1831)	<a href="#">Merlo dal collare meridionale</a>	A11	
<b><i>Turdus naumanni</i></b>	m	Temminck, 1820	Cesena di Naumann	<b>A30</b>	
<b><i>Turdus eunomus</i></b>	m	Temminck, 1831	Cesena fosca	<b>A30</b>	
<b><i>Turdus atrogularis</i></b>	m	Jarocki, 1819	Tordo golanera	<b>A20</b>	
<b><i>Turdus ruficollis</i></b>	m	Pallas, 1776	Tordo golarossa	<b>AE30</b>	
Muscicapidae					
<b><i>Cercotrichas galactotes</i></b>		(Temminck, 1820)	Usignolo d'Africa	<b>A20</b>	
	<i>galactotes</i>	(Temminck, 1820)	<a href="#">Usignolo d'Africa occidentale</a>	A20	
	<i>syriaca</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	<a href="#">Usignolo d'Africa levantino</a>	B40	
<b><i>Muscicapa striata</i></b>		(Pallas, 1764)	Pigliamosche	<b>A11</b>	
	<i>striata</i>	(Pallas, 1764)	<a href="#">Pigliamosche comune</a>	A11	
	<i>balearica</i>	Jordans, 1913	<a href="#">Pigliamosche balearico</a>	A30	(52)
	<i>tyrrhenica</i>	Schiebel, 1910	<a href="#">Pigliamosche corso</a>	A11	
<b><i>Erithacus rubecula</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Pettirosso	<b>A11</b>	
	<i>rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	

<b>Cyanecula svecica</b>		(Linnaeus, 1758)	Pettazzurro	<b>A13</b>	
	<i>svecica</i>	(Linnaeus, 1758)	Pettazzurro orientale	A13	
	<i>cyanecula</i>	(Meisner, 1804)	Pettazzurro occidentale	A10	
	<i>namnetum</i>	(Mayaud, 1934)	Pettazzurro atlantico	A30	
<b>Luscinia luscinia</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Usignolo maggiore	<b>A10</b>	
<b>Luscinia megarhynchos</b>		C. L. Brehm, 1831	Usignolo	<b>A11</b>	
	<i>megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831		A11	
<b>Calliope calliope</b>	m	(Pallas, 1776)	Calliope	<b>B40</b>	
<b>Tarsiger cyanurus</b>	m	(Pallas, 1773)	Codazzurro	<b>A10</b>	
<b>Ficedula mugimaki</b>	m	(Temminck, 1836)	Pigliamosche mugimaki	<b>AD30</b>	
<b>Ficedula parva</b>	m	(Bechstein, 1792)	Pigliamosche pettirosso	<b>A10</b>	
<b>Ficedula semitorquata</b>	m	(Homeyer, 1885)	Balia caucasica	<b>A10</b>	
<b>Ficedula hypoleuca</b>		(Pallas, 1764)	Balia nera	<b>A14</b>	
	<i>hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	Balia nera comune	A14	
	<i>tomensis</i>	H. E. Johansen, 1916	Balia nera siberiana	A30	(27)
	<i>speculigera</i>	(Bonaparte, 1850)	Balia nera dell'Atlante	AD30	
<b>Ficedula albicollis</b>	m	(Temminck, 1815)	Balia dal collare	<b>A11</b>	
<b>Phoenicurus ochruros</b>		(S. G. Gmelin, 1774)	Codiroso spazzacamino	<b>A11</b>	
	<i>gibraltariensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Codiroso spazzacamino comune	A11	
	<i>ochruros</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	Codiroso spazzacamino caucasico	A30	(27)
	<i>phoenicuroides</i>	(F. Moore, 1854)	Codiroso spazzacamino del Turkestan	AD30	(53)
<b>Phoenicurus phoenicurus</b>		(Linnaeus, 1758)	Codiroso comune	<b>A11</b>	
	<i>phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b>Phoenicurus moussieri</b>	m	(Olphe-Galliard, 1852)	Codiroso algerino	<b>A20</b>	
<b>Monticola saxatilis</b>	m	(Linnaeus, 1766)	Codirossone	<b>A11</b>	
<b>Monticola solitarius</b>		(Linnaeus, 1758)	Passero solitario	<b>A11</b>	
	<i>solitarius</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b>Saxicola rubetra</b>	m	(Linnaeus, 1758)	Stiaccino	<b>A11</b>	
<b>Saxicola caprata</b>		(Linnaeus, 1766)	Saltimpalo bianconero	<b>A30</b>	
	<i>rossorum</i>	(E. J. O. Hartert, 1910)		A30	(29)
<b>Saxicola torquatus</b>		(Linnaeus, 1766)	Saltimpalo	<b>A11</b>	
	<i>rubicola</i>	(Linnaeus, 1766)	Saltimpalo comune	A11	
	<i>hemprichii</i>	Ehrenberg, 1833	Saltimpalo di Hemprich	A30	
	<i>maurus</i>	(Pallas, 1773)	Saltimpalo siberiano	A30	(28)
<b>Oenanthe oenanthe</b>		(Linnaeus, 1758)	Culbianco	<b>A11</b>	
	<i>leucorhoa</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Culbianco della Groenlandia	A20	
	<i>oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)	Culbianco settentrionale	A11	(37)
	<i>libanotica</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Culbianco meridionale	A11	
<b>Oenanthe isabellina</b>	m	(Temminck, 1829)	Culbianco isabellino	<b>A10</b>	
<b>Oenanthe deserti</b>		(Temminck, 1825)	Monachella del deserto	<b>A10</b>	(54)
	<i>homochroa</i>	(Tristram, 1859)	Monachella del deserto africana	A20	
	<i>deserti</i>	(Temminck, 1825)	Monachella del deserto asiatica	A20	



<b><i>Oenanthe hispanica</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Monachella	<b>A11</b>	(55)
	<i>hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)	Monachella occidentale	A14	
	<i>melanoleuca</i>	(Güldenstädt, 1775)	Monachella orientale	A11	
<b><i>Oenanthe pleschanka</i></b>	m	(Lepechin, 1770)	Monachella dorsonero	<b>A30</b>	
<b><i>Oenanthe leucura</i></b>		(J. F. Gmelin, 1789)	Monachella nera	<b>A34</b>	(28)
	<i>leucura</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Monachella nera europea	A34	
	<i>riggeribachi</i>	(E. J. O. Hartert, 1909)	Monachella nera africana	B40	(56)
<b><i>Oenanthe leucopyga</i></b>		(C. L. Brehm, 1855)	Monachella testabianca	<b>AD30</b>	
	<i>leucopyga</i>	(C. L. Brehm, 1855)		A30	(29)
Regulidae					
<b><i>Regulus regulus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Regolo	<b>A11</b>	
	<i>regulus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b><i>Regulus ignicapilla</i></b>		(Temminck, 1820)	Fiorrancino	<b>A11</b>	
	<i>ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)		A11	
Bombycillidae					
<b><i>Bombycilla garrulus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Beccofrusone	<b>A10</b>	
	<i>garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)		A10	
Prunellidae					
<b><i>Prunella collaris</i></b>		(Scopoli, 1769)	Sordone	<b>A11</b>	
	<i>collaris</i>	(Scopoli, 1769)		A11	
<b><i>Prunella montanella</i></b>		(Pallas, 1776)	Passera scopaiola asiatica	<b>B40</b>	
	<i>montanella</i>	(Pallas, 1776)		B40	
<b><i>Prunella modularis</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Passera scopaiola	<b>A11</b>	
	<i>modularis</i>	(Linnaeus, 1758)	Passera scopaiola comune	A11	(37)
	<i>mabbotti</i>	Harper, 1919	Passera scopaiola meridionale	A11	(57)
<b><i>Prunella atrogularis</i></b>		(J. F. Brandt, 1843)	Passera scopaiola golanera	<b>A30</b>	
	<i>atrogularis</i>	(J. F. Brandt, 1843)		A30	(29)
Estrildidae					
<b><i>Amandava amandava</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Bengalino comune	<b>CE11</b>	
	ssp.			CE11	
Passeridae					
<b><i>Passer domesticus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Passera oltremontana	<b>A11</b>	
	<i>domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Passera oltremontana comune	A11	(37)
	<i>balearoibericus</i>	Jordans, 1923	Passera oltremontana meridionale	A11	(58)
	<i>tingitanus</i>	Loche, 1867	Passera oltremontana tingitana	A30	(59)
<b><i>Passer italiae</i></b>	m	(Vieillot, 1817)	Passera d'Italia	<b>A11</b>	
<b><i>Passer hispaniolensis</i></b>		(Temminck, 1820)	Passera sarda	<b>A11</b>	
	<i>hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)		A11	
<b><i>Passer montanus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Passera mattugia	<b>A11</b>	
	<i>montanus</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	

<b><i>Petronia petronia</i></b>		(Linnaeus, 1766)	Passera lagia	<b>A11</b>
	<i>petronia</i>	(Linnaeus, 1766)		A11
<b><i>Montifringilla nivalis</i></b>		(Linnaeus, 1766)	Fringuello alpino	<b>A11</b>
	<i>nivalis</i>	(Linnaeus, 1766)		A11
<b>Motacillidae</b>				
<b><i>Anthus trivialis</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Prispolone	<b>A11</b>
	<i>trivialis</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b><i>Anthus hodgsoni</i></b>		Richmond, 1907	Prispolone indiano	<b>A10</b>
	<i>yunnanensis</i>	Uchida & Nagamichi Kuroda, 1916		A10
<b><i>Anthus cervinus</i></b>	m	(Pallas, 1811)	Pispola golarossa	<b>A10</b>
<b><i>Anthus rubescens</i></b>		(Tunstall, 1771)	Spioncello del Pacifico	<b>A30</b>
	<i>japonicus</i>	Temminck & Schlegel, 1847	<a href="#">Spioncello del Pacifico asiatico</a>	A30
	<i>rubescens</i>	(Tunstall, 1771)	<a href="#">Spioncello del Pacifico canadese</a>	A30
<b><i>Anthus pratensis</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Pispola	<b>A13</b>
<b><i>Anthus spinoletta</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Spioncello	<b>A11</b>
	<i>spinoletta</i>	(Linnaeus, 1758)		A11
<b><i>Anthus petrosus</i></b>		(Montagu, 1798)	Spioncello marino	<b>A30</b>
	<i>littoralis</i>	C. L. Brehm, 1823		A30
<b><i>Anthus richardi</i></b>		Vieillot, 1818	Calandro maggiore	<b>A10</b>
	<i>richardi</i>	Vieillot, 1818		A10
<b><i>Anthus godlewskii</i></b>	m	(Taczanowski, 1876)	Calandro di Blyth	<b>AD30</b>
<b><i>Anthus campestris</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Calandro	<b>A11</b>
<b><i>Motacilla flava</i></b>		Linnaeus, 1758	Cutrettola	<b>A11</b>
	<i>thunbergi</i>	Billberg, 1828	<a href="#">Cutrettola caposcuro</a>	A10
	<i>flavissima</i>	(Blyth, 1834)	<a href="#">Cutrettola britannica</a>	A30
	<i>flava</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Cutrettola gialla</a>	A12
	<i>beema</i>	(Sykes, 1832)	<a href="#">Cutrettola orientale</a>	A30
	<i>feldegg</i>	Michahelles, 1830	<a href="#">Cutrettola capinera</a>	A11
	<i>iberiae</i>	E. J. O. Hartert, 1921	<a href="#">Cutrettola iberica</a>	A10
	<i>cinereocapilla</i>	Savi, 1831	<a href="#">Cutrettola capocenerino</a>	A11
<b><i>Motacilla cinerea</i></b>		Tunstall, 1771	Ballerina gialla	<b>A11</b>
	<i>cinerea</i>	Tunstall, 1771		A11
<b><i>Motacilla citreola</i></b>		Pallas, 1776	Cutrettola testagiolla	<b>A10</b>
	<i>citreola</i>	Pallas, 1776		A10
<b><i>Motacilla alba</i></b>		Linnaeus, 1758	Ballerina bianca	<b>A11</b>
	<i>yarrellii</i>	Gould, 1837	<a href="#">Ballerina bianca britannica</a>	A10
	<i>alba</i>	Linnaeus, 1758	<a href="#">Ballerina bianca comune</a>	A11

Fringillidae					
<b><i>Fringilla coelebs</i></b>		Linnaeus, 1758	Fringuello	<b>A11</b>	
	<i>coelebs</i>	Linnaeus, 1758	Fringuello comune	A11	
	<i>sarda</i>	Rapine, 1925	Fringuello sardo	A11	
	<i>africana</i>	J. Levaillant, 1850	Fringuello magrebino	A33	(60)
	<i>spodiogenys</i>	Bonaparte, 1841	Fringuello tunisino	A30	
<b><i>Fringilla montifringilla</i></b>	<i>m</i>	Linnaeus, 1758	Peppola	<b>A13</b>	
<b><i>Coccothraustes coccothraustes</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Frosone	<b>A11</b>	
	<i>coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)		A11	
<b><i>Carpodacus erythrinus</i></b>		(Pallas, 1770)	Ciuffolotto scarlatto	<b>A13</b>	(12)
	<i>erythrinus</i>	(Pallas, 1770)		A13	
<b><i>Pinicola enucleator</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto delle pinete	<b>A30</b>	
	<i>enucleator</i>	(Linnaeus, 1758)		A30	
<b><i>Pyrhula pyrrhula</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto	<b>A11</b>	
	<i>pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto maggiore	A10	
	<i>europaea</i>	Vieillot, 1816	Ciuffolotto comune	A11	
<b><i>Bucanetes githagineus</i></b>		(M. H. C. Lichtenstein, 1823)	Trombetti	<b>A20</b>	
	<i>zedlitzi</i>	(Neumann, 1907)		A20	
<b><i>Chloris chloris</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Verdone	<b>A11</b>	(13)
	<i>chloris</i>	(Linnaeus, 1758)	Verdone nordico	A10	
	<i>aurantiventris</i>	(Cabanis, 1851)	Verdone meridionale	A11	
	<i>madaraszi</i>	Tschusi, 1911	Verdone sardo	A11	
<b><i>Linaria flavirostris</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Fanello nordico	<b>A30</b>	(28)
	<i>pipilans</i>	(Latham, 1787)	Fanello nordico britannico	A30	(27)
	<i>flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)	Fanello nordico scandinavo	A30	
<b><i>Linaria cannabina</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Fanello	<b>A11</b>	
	<i>cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)	Fanello europeo	A11	(37)
	<i>mediterranea</i>	(Tschusi, 1903)	Fanello mediterraneo	A11	
<b><i>Acanthis flammea</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Organetto	<b>A11</b>	
	<i>cabaret</i>	(Stadius Müller, 1776)	Organetto minore	A11	
	<i>flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	Organetto nordico	A20	
<b><i>Loxia pytyopsittacus</i></b>	<i>m</i>	Borkhausen, 1793	Crociere delle pinete	<b>A30</b>	
<b><i>Loxia curvirostra</i></b>		Linnaeus, 1758	Crociere	<b>A11</b>	
	<i>curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	Crociere comune	A11	
	<i>corsicana</i>	Tschusi, 1912	Crociere corso	A11	(61)
	<i>poliogyne</i>	Whitaker, 1898	Crociere magrebino	A11	
<b><i>Loxia leucoptera</i></b>		J. F. Gmelin, 1789	Crociere fasciato	<b>AD30</b>	(28)
	<i>bifasciata</i>	(C. L. Brehm, 1827)		A30	

<b><i>Carduelis carduelis</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Cardellino	<b>A11</b>	
	<i>britannica</i>	(E. J. O. Hartert, 1903)	Cardellino britannico	A30	(27)
	<i>carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)	Cardellino comune	A11	
	<i>parva</i>	Tschusi, 1901	Cardellino minore	A11	(48)
	<i>tschusii</i>	Arrigoni, 1902	Cardellino sardo	A11	
<b><i>Carduelis citrinella</i></b>	m	(Pallas, 1764)	Venturone alpino	<b>A11</b>	
<b><i>Carduelis corsicana</i></b>	m	(Koenig, 1899)	Venturone corso	<b>A11</b>	
<b><i>Serinus serinus</i></b>	m	(Linnaeus, 1766)	Verzellino	<b>A11</b>	
<b><i>Spinus spinus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Lucherino	<b>A11</b>	
Calcariidae					
<b><i>Calcarius lapponicus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Zigolo della Lapponia	<b>A20</b>	
	<i>lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)		A20	
<b><i>Plectrophenax nivalis</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Zigolo delle nevi	<b>A10</b>	
	<i>nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)		A10	(29)
Emberizidae					
<b><i>Emberiza melanocephala</i></b>	m	Scopoli, 1769	Zigolo capinero	<b>A11</b>	
<b><i>Emberiza bruniceps</i></b>	m	J. F. Brandt, 1841	Zigolo testaranciata	<b>AD30</b>	(28)
<b><i>Emberiza calandra</i></b>		Linnaeus, 1758	Strillozzo	<b>A11</b>	
	<i>calandra</i>	Linnaeus, 1758		A11	
<b><i>Emberiza cia</i></b>		Linnaeus, 1766	Zigolo muciatto	<b>A11</b>	
	<i>cia</i>	Linnaeus, 1766		A11	
<b><i>Emberiza hortulana</i></b>	m	Linnaeus, 1758	Ortolano	<b>A11</b>	
<b><i>Emberiza caesia</i></b>	m	Cretzschmar, 1827	Ortolano grigio	<b>A20</b>	
<b><i>Emberiza cirlus</i></b>	m	Linnaeus, 1766	Zigolo nero	<b>A11</b>	
<b><i>Emberiza citrinella</i></b>		Linnaeus, 1758	Zigolo giallo	<b>A11</b>	
	<i>citrinella</i>	Linnaeus, 1758	Zigolo giallo comune	A11	
	<i>erythrogenys</i>	C. L. Brehm, 1855	Zigolo giallo orientale	A30	(27)
<b><i>Emberiza leucocephalos</i></b>		S. G. Gmelin, 1771	Zigolo golarossa	<b>A10</b>	
	<i>leucocephalos</i>	S. G. Gmelin, 1771		A10	
<b><i>Emberiza schoeniclus</i></b>		(Linnaeus, 1758)	Migliarino di palude	<b>A11</b>	(62)
	<i>schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)	Migliarino di palude comune	A11	
	<i>stresemanni</i>	F. Steinbacher, 1930	Migliarino di palude pannonico	A10	(27)
	<i>intermedia</i>	Degland, 1849	Migliarino di palude di Savi	A11	(63)
<b><i>Emberiza pallasii</i></b>		(Cabanis, 1851)	Migliarino di Pallas	<b>A30</b>	
	<i>polaris</i>	Middendorff, 1853		A30	(29)
<b><i>Emberiza aureola</i></b>		Pallas, 1773	Zigolo dal collare	<b>A30</b>	(28)
	<i>aureola</i>	Pallas, 1773		A30	
<b><i>Emberiza rustica</i></b>		Pallas, 1776	Zigolo boschereccio	<b>A20</b>	
	<i>rustica</i>	Pallas, 1776		A20	
<b><i>Emberiza pusilla</i></b>	m	Pallas, 1776	Zigolo minore	<b>A10</b>	
Icteridae					
<b><i>Dolichonyx oryzivorus</i></b>	m	(Linnaeus, 1758)	Bobolink	<b>A30</b>	